

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

- ◆ Канистры стальные
- ◆ Шкафы и стеллажи металлические
- ◆ Кровати металлические
- ◆ Уличные тренажеры и силовые комплексы
- ◆ Урны и контейнеры для мусора
- ◆ Товары для дачи, сада, отдыха
- ◆ Изделия деревообработки
- ◆ Швейни 8 ли
- ◆ Другая продукция

2023

Республиканское производственное
унитарное предприятие «ИК 8 - Поиск»



04

аналы , коптильни, шампуры

08

Канистры

09

Сдвигные качели

10

Уличные тренажеры

11

Спортивные комплексы для занятий воркаутом

12

Многофункциональные силовые комплексы

13

Кровати металлические

14

Металлические двери

15

Изделия деревообработки, санки

17

Стеллажи, шкафы металлические

22

Швейные изделия

23

Металлоконструкции

24

Урны и контейнеры для мусора

25

Прочие товары

Мангалы



Мангал ОП-578.000

Габаритные размеры
НхLxB: 2085x930x440
Масса: 52 кг.
Материал жаровни: сталь 3 мм.



Мангал П -1053

Габаритные размеры
НхLxB (мм): 1130x1400x480
Масса: 46 кг.
Материал жаровни: сталь 3 мм.



Мангал МК-01.000

Габаритные размеры
НхLxB (мм): 2008x1564x425
Масса: 38 кг.
Материал жаровни: сталь 3 мм.



Мангал складной в комплекте с 6-ю шампурами

Габаритные размеры
НхLxB (мм): 420x360x270
Масса: 5,7 кг.
Материал жаровни: сталь 2 мм.
Материал шампуров: нержавеющая сталь 2 мм.
Длина шампуров: 400 мм.
Ручка: крученая с кольцом

Мангалы



Мангал ОП-2521.000

Габаритные размеры
НхLxB (мм): 780x860x310
Масса: 12 кг.
Материал жаровни: сталь 2 мм



Мангал «Лофт» ОП-2383.000

Габаритные размеры
НхLxB (мм): 950x1300x500
Масса: 33 кг.
Материал жаровни: сталь 2 мм.



Мангал ОП-2590.000

Габаритные размеры
НхLxB (мм): 1150x2000x400
Масса: 60 кг.
Материал жаровни: сталь 3 мм.
В комплекте: подставка под казан, шампуры, решетка для барбекю, совок, качерга



Мангал ОП-821.000К

Габаритные размеры
НхLxB (мм): 725x1325x360
Масса: 20 кг.
Материал жаровни: сталь 2 мм.
В комплекте: подставка под казан, вертел, шампуры, решетка для барбекю.

Мангалы



Шампуры

Габаритные размеры

Длина (мм): 500

Материал: нержавеющая сталь 2 мм.



Устройство для копчения и сушки 170.000

Габаритные размеры

НхLхВ (мм): 350х350х250

Масса: 11 кг.

Материал корпуса: листовая сталь 1,5 мм.

Материал решетки: нержавеющая сталь 2 мм.

Двухъярусная с гидрозатвором



Мангал «Пулемет Максим»

Габаритные размеры

НхLхВ (мм): 1000х700х1800

Масса: 44 кг.

Материал жаровни: сталь 3 мм.

В комплекте: совок и кочерга



Мангал ОП-871.000К

Габаритные размеры

НхLхВ (мм): 871х1000х410

Масса: 34 кг.

Материал жаровни: сталь 3 мм.

В комплекте: подставка под казан, вертел, шампуры, решетка для барбекю.



Мангалы



Мангал с подставкой под казан и вертелом

Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 1650х850х2200
Масса – 70 кг.
Материал жаровни – сталь 3 мм.
Мангал сборно-разборный
В комплекте: подставка под казан, вертел,
шампуры, совок, кочерга

Мангал «V»

Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 1020х960х470
Масса: 31 кг.
Материал жаровни: сталь 3 мм.



Мангал «Z»

Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 1070х1210х530
Масса: 33 кг.
Материал жаровни: сталь 3 мм..

Костявая чаша

Габаритные размеры
НхВ (мм): 500х600
Масса: 20 кг.
Материал жаровни: сталь 2 мм.



Канистры



Емкость для ГСМ на 5 литров

Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 25,5х24х19
Масса: 1,53 кг.
Материал: металлопрокат 0,7 мм.



Канистра стальная на 10 литров

Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 390х280х135
Масса: 2,2 кг.
Материал: металлопрокат 0,7 мм.



Канистра стальная на 20 литров

Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 470х345х170
Масса: 3,3 кг.
Материал: металлопрокат 0,7 мм.



Канистра сувенирная - исполнение 1

Материал: сталь 0,7 мм.
Полка: пиломатериал обрезной хвойных пород
Покрытие: лак ПФ-283
Изготовлена из канистры объемом 20 литров

Канистра сувенирная - исполнение 2

Материал: сталь 0,7 мм.
Полка: пиломатериал обрезной хвойных пород
Покрытие: лак ПФ-283
Изготовлена из канистры объемом 20 литров



Садовые качели



Кресло подвесное ОП-2385.000

Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 2000х1200х850
Масса: 40 кг.



Кели садовые КС-5.000 МС (с москитной сеткой)

3-х местные
Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 1740х2190х1440
Масса: 60 кг.
Материал: стальная труба 51х1.5 мм.
с полимерным покрытием
В комплекте: москитная сетка



Качели садовые КС-5.000

3-х местные
Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 1740х2190х1440
Масса: 60 кг.
Материал: стальная труба 51х1.5 мм.
с полимерным покрытием



Качели садовые КС-01.000

3-х местные
Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 1740х2230х1480
Масса: 60 кг.
Материал: стальная труба 51х1.5 мм.
с полимерным покрытием


Уличные тренажеры




Тренажер
«Верхняя тяга»



Тренажер
«Эллиптический»




Тренажер
«Круговые движения»
(твистер)



Тренажер
«Шаговый»



Тренажер
«Маятниковый»



Тренажер
«Растяжка»



Тренажер
«Ступеньки»



Тренажер
«Жим от брусьев»





Тренажер
«Жим от груди»



Тренажер
«Гребной»

Теневой навес





Тренажер комплексный №2 ТС-7.000.000 (с дисками и грифом)

Это надежная тренировочная станция, которая позволит выполнять целый комплекс упражнений для различных групп мышц, что при грамотном подходе позволит обрести атлетическое телосложение и укрепить здоровье.

Тренажер позволяет тренировать следующие группы мышц:

- Мышцы спины и рук (бицепс) при выполнении тяги перекладины, с возможностью выбора ширины и типа хвата, к груди и за голову (имитация подтягиваний).
- Мышцы рук (трицепс), выпрямляя руки стоя при помощи перекладины.
- Грудных мышц и мышц плечевого пояса, выполняя сведение рукояток сидя.
- Грудных мышц на жимовой скамье.
- Мышц ног (передняя и задние поверхности бедра), выполняя выпрямление сидя и сгибание лежа на скамье.

Конструкция тренажера сборная, что обеспечивает простоту транспортировки и последующего размещения станции. Для экономии пространства предусмотрено уменьшение занимаемой площади за счет подъема рабочей скамьи на фиксированную высоту. Держатели тренажера предназначены для атлетических дисков с посадочным диаметром 26 мм.

Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 2000х1400х2780



Шведская стенка

Представляет собой отличное решение для развития атлетического телосложения.

Турник, брусья, скамья, которыми комплектуется шведская стенка, создадут маленький, но настоящий спортзал. Все спортивные снаряды накидные (съёмные), что при желании позволит свободно конфигурировать спортивную станцию.

Конструкция разборная, что обеспечивает простоту транспортировки. В комплект поставки при необходимости может быть включено дополнительное спортивное оборудование (гриф, диски, гантели).

Габаритные размеры
НхLхВ (мм): 2400х700х1500

Кровати металлические



Кровать армейская ОП-1560.000

Материал изготовления: труба 32x2 мм., уголок 50x50x4 мм., труба 22x1,2 мм., проволока оцинкованная 3мм.
Габаритные размеры НхLхВ(мм): 1795x1966x700 мм.
Покрытие: краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком.
Масса кровати: 59 кг.
Предназначена для размещения военнослужащих в стационарных и временных помещениях. Сборка и разборка кроватей производится без применения каких-либо приспособлений и инструмента.
Изготавливаем одноярусную модель.

Кровать металлическая двухъярусная ОП-1224.000

Материал изготовления: уголок стальной 50x50x4 мм., пластины стальные -70x2 мм., 70x3 мм., листовая сталь 0,7 мм.
Габаритные размеры НхLхВ(мм): 1560x1908x708 мм.
Покрытие: эмаль ПФ-115, цвет по согласованию с заказчиком.
Масса кровати – 119 кг.
Возможно изготовление по размерам или чертежам «Заказчика».



Нары двухъярусные для защитных сооружений

Предназначены для размещения людей в защитных сооружениях гражданской обороны.
Габаритные размеры НхLхВ(мм): 1700x1800x550 мм.
Покрытие: краска порошковая.

Кровать металлическая 1 Од-П1-Л

Изготавливается из стальной трубы 40x25x2; 20x2,8 и стальных пластин толщиной 2 мм., 3 мм.
Ложе крепится к спинкам болтами М10x20.
Покрытие: краска порошковая.




Кровати метал. двухъярусные

Сборно-разборная, может трансформироваться в 2 одноярусные кровати.
Изготовлена из трубы 25x2, 15x2,8; 40x25x2.
Возможно изготовление по размерам или чертежам «Заказчика».

Кровати метал. одноярусные

Сборно-разборная.
Изготовлена из трубы 25x2, 15x2,8; 40x25x2.
Возможно изготовление по размерам или чертежам «Заказчика».



Двери металлические



Дверь камерная

Двери металлические камерные.
Материал дверного полотна - сталь.
Материал дверной коробки - сталь.
Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам.
Устанавливаются в СИЗО и ИУ – в карцерах, камерах тюрем, в камерах и палатах медицинских частей для осужденных.

Дверь одностворчатая металлическая ОП-1548.000-02

металлическая ОП-1548.000-02

Коробка из стальной трубы 60x40x2 мм.

Размер коробки 2080x980 мм.

Полотно из стального листа
толщиной 1,5 мм. с усилителями.

Замок врезной с цилиндровым механизмом.

Покрытие – краска порошковая .



Дверь решетчатая

Устанавливается в СИЗО и ИК – в дверных проемах административных зданий режимных корпусов, производственных мастерских, медицинской части, следственного отделений.

Материал дверной коробки - сталь.
Изготовлена из стальной пластины 60x12мм. Круга 20 мм.

Покрытие - грунтовка ГФ 021, серая.
Возможно изготовление по вашим чертежам и эскизам.



Решетка оконная камерная

Устанавливается в оконные проемы камерных и карцерных помещений с наружной стороны зданий.

Изготовлена из стальной пластины 60x12мм. Круга 20 мм.

Покрытие - грунтовка ГФ 021, серая.
Возможно изготовление по вашим чертежам и эскизам.

Изделия деревообработки



Ящик деревянный для яблок

Габаритные размеры
НхLxB(мм): 300x600x400

Поддон деревянный

Предназначен для перевозки
и транспортировки
различного вида продукции
Размер поддона (мм): 1200x800



Песочница

Предназначена для игр детей младшего
возраста с песком при использовании
игрушек. Представляет собой
деревянную, неразборную конструкцию.

Габаритные размеры
НхLxB (мм): 250x1500x1500



Настил деревянный

Для полевой палатки.
Изготовлен из доски обрезной
хвойных пород толщиной 32 мм.,
брус хвойных пород 40x40 мм.,
покрытие - грунт серого цвета.

Габаритные размеры
LxB (мм): 2000x900



Дрова колотые

Береза, осина, сосна

Туалет Теремок » ОП-2213.000

Представляет собой деревянную,
неразборную конструкцию.
Покрытие - состав защитный «Королевский
палисандр»

Кровля - еврошифер Ондулин.
Габаритные размеры
НхLxB (мм): 2760x1855x1000



Лучина

Для разведение огня в каминах, котлах,
печах, мангалах, барбекю и т. д.
Упаковка - мешок сетчатый.

Габаритные размеры
НхLxB (мм): 300x470x190 мм.



Барaban деревянный для электрокабелей

Изделия деревообработки



Туалет ОП-657-01

Изготовлен из пиломатериалов обрезных хвойных пород естественной влажности. Кровля-лист оцинкованный (толщина 0,55 мм.) Сиденье съемное из доски 30 мм., размерами 430х990 мм. Покрытие - состав защитный "Королевский полисандр".
Габаритные размеры
НхLxB (мм): 2300х1000х1000



Будка для собаки

Изготовлена из пиломатериалов хвойных пород. Покрытие крыши – лист оцинкованный 0,5 мм.
Габаритные размеры будки НхLxB (мм): 860х900х1200
Габаритные размеры щита LxB (мм): 1000х1000

Санки



Санки детские ОП 313.000 тип 4

Максимальная нагрузка 70 кг.
Масса 3,3 кг.



Санки детские ОШ-240.000

Максимальная нагрузка 60 кг.
Масса 4,5 кг.



Санки ОП-616.000 А

Максимальная нагрузка 75 кг.
Вес 5,8 кг.
В комплекте матрасик.

Санки ОП-616.000

Максимальная нагрузка 75 кг.
Вес 5,8 кг.



Стеллажи




Стеллажи металлические (сборно-разборные)

Предназначены для хранения папок с документами, печатной продукции, снаряжения и различного имущества. Стеллажи металлические в зависимости от назначения, конструкции, нагрузки на полку и габаритных размеров изготавливаются из стального листа марки Ст3 ГОСТ16523-97 толщиной от 0,7 до 2 мм. Стойки изготавливаются из уголка 40x40x4 мм.

В стеллаже имеются регулируемые опоры.

Покрытие – краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком.



Шкафы металлические



Шкаф картотечный

Предназначен для хранения документов.

Материал изготовления - листовая сталь толщиной 0,7 мм.

Габаритные размеры HxLxB (мм): 1640x400x600

Цвет по согласованию с заказчиком.

Щит пожарный закрытый

Предназначен для размещения и хранения первичных средств пожаротушения.

Материал изготовления - листовая сталь толщиной 1,2 мм.

Габаритные размеры HxLxB (мм): 1500x1480x600

Покрытие - краска порошковая.



Шкафы металлические



С выдвижной скамьей
Материал для выдвижной скамьи:
массив дерева с пропиткой



Шкаф гардеробный двухсекционный

Материал изготовления –
листовая сталь толщиной
0,7-1,2 мм.
Габаритные размеры
НхLxB(мм):1850х600х500
Покрытие – краска
порошковая, цвет по
согласованию с заказчиком.

Без выдвижной скамьи



Шкаф гардеробный трехсекционный

Материал изготовления –
листовая сталь толщиной
0,7-1,2 мм.
Габаритные размеры
НхLxB(мм):1850х1000х500
Покрытие – краска
порошковая, цвет по
согласованию с заказчиком.

Шкаф гардеробный односекционный

Материал изготовления –
листовая сталь толщиной
0,7-1,2 мм.
Габаритные размеры
НхLxB(мм):1850х360х500
Покрытие – краска
порошковая, цвет по
согласованию с заказчиком.



Шкаф гардеробный четырёхсекционный

Материал изготовления –
листовая сталь толщиной
0,7-1,2 мм.
Габаритные размеры НхLх
В(мм):1800х1200х500
Покрытие – краска
порошковая, цвет по
согласованию с заказчиком.



Шкаф банный ОП-2391.000

Материал изготовления – листовая сталь
0,7-1,2 мм.
Габаритные размеры НхLxB(мм):
1700х800х650 мм.
Покрытие – краска порошковая, цвет по
согласованию с заказчиком.

Шкафы металлические



Шкаф металлический для хранения сумок ШМ 22.05.130

Шкаф предназначен для хранения личных вещей. Представляет собой сварную конструкцию из листовой стали толщиной 0,7 мм. Габаритные размеры НхLxB(мм):2000x700x500
Материал изготовления – листовая сталь толщиной 0,7 мм.
Покрытие – краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком.
Возможно изготовление шкафов по размерам заказчика.
Покрытие – краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком.



Шкаф для уборочного инвентаря ОП – 1191.000

Представляет собой сварную конструкцию из листовой стали толщиной 0,7 мм, габаритные размеры НхLxB: 1750x800x500 мм.
Покрытие - краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком



Шкаф картотечный ОП – 941.000

Предназначен для хранения документов формата А5.
Материал изготовления – листовая сталь толщиной 0,7 мм.
Габаритные размеры НхLxB (мм): 1400x525x535.
Покрытие – краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком.



Шкаф металлический с шуфлядами ОП-1061.000

Материал изготовления – листовая сталь толщиной 0,7-1,2 мм.
Габаритные размеры НхLxB(мм): 2000x685x440
Покрытие – краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком.



Шкаф гардеробный ОП-2052.000

Материал изготовления – листовая сталь 0,7-1,2 мм.
Габаритные размеры НхLxB(мм): 2000x2400x500 мм.
Покрытие – краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком.

Шкаф металлический ОП-1213.000

Материал изготовления - листовая сталь толщиной 1,2 мм.
Габаритные размеры НхLxB (мм): 1600x1250x480
Покрытие - краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком



Шкафы металлические

Шкафы для вещей серии ШВ

Предназначены для хранения мобильных телефонов, личных документов и ключей. Представляют собой сварную конструкцию из листовой стали толщиной 0,7 мм. Шкафы могут быть одно-, двух- и трехсекционные.



Шкаф для вещей серии ШВ 01.000 (36 ячеек).

Габаритные размеры
HxLxB(мм):1850x600x300
Покрытие – краска
порошковая, цвет по
согласованию с заказчиком



Шкаф для вещей серии ШВ 01.000-02 (54 ячеек).

Габаритные размеры
HxLxB(мм):1850x900x300
Покрытие – краска
порошковая, цвет по
согласованию с заказчиком



Шкаф для вещей серии ШВ 01.000-01 (18 ячеек).

Габаритные размеры
HxLxB(мм):1850x300x300
Покрытие – краска
порошковая, цвет по
согласованию с заказчиком.



Шкаф металлический ОП-1023

Материал изготовления -
листовая сталь толщиной 2 мм.
Габаритные

Шкаф-бокс

П -500.11.12.000-02

Шкаф-бокс предназначен для установки кофеавтоматов.
Изготовлен из стального листа толщиной 1,2 мм
и стальной трубы 20x20x2 мм. Размеры проемов в двери 320x470 мм
и 180x220 мм. Замок врезной.
Покрытие - краска порошковая RAL 9005
Габаритные размеры HxLxB(мм): 2025x740x900



Шкафы металлические



Шкаф для хранения АКБ ОП-1694.000

Предназначен для хранения АКБ.
Изготовлен из стального листа 1,2 мм.
Имеет 4 полки регулируемые по высоте с шагом 50 мм. Опоры регулируемые М10.
Покрытие - краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком.
Габаритные размеры
НхLxB(мм): 2000x160x800



Шкаф гардеробный с выдвижной скамейкой и антресолью ОП-2287.000

Шкаф металлический предназначен для хранения сменной и производственной одежды в отапливаемых помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 80%. Каждая дверь закрывается отдельным ключом. Замок почтовый усиленный с прямой планкой. Скамейка сиденья выдвижная. Комплектуется антресолью.

Материал изготовления - листовая сталь толщиной 0,7 мм.

Покрытие - краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком.

Габаритные размеры
НхLxB(мм): 2500x800x700



Сейф металлический под табельное оружие

Предназначен для хранения табельного оружия

Материал изготовления - листовая сталь толщиной 1,2 мм.

Габаритные размеры
НхLxB (мм): 2000x1000x600


Покрытие - краска порошковая.
Цвет по согласованию с заказчиком.

Швейные изделия



Простынь

Пододеяльник



Полотенце вафельное



Наволочка

Рукавицы рабочие



Халат рабочий мужской



Костюм рабочий мужской




Сумка-шоппер

Для походов по магазинам. Является экологичной альтернативой одноразовым пакетам.

Сумка компактно сворачивается для удобства переноски. Вместительная и прочная.

Материал: хлопок, полиэстер.



Маска защитная

Предназначена для обеспечения профилактических мероприятий, направленных на снижение риска инфицирования населения. Маска защитная используется в качестве барьерного средства, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем

Комбинезон одноразовый нестерильный



Предназначен для персонала лечебно-профилактических учреждений. Комбинезон прямого силуэта с центральной застежкой на тесьму-«молнию» и ветрозащитный клапан. Длинные одношовные втачные рукава, собранные внизу эластичной тесьмой. Низ брюк комбинезона собран эластичной тесьмой. Изготовлен из материала СпанБел III м (номинальная поверхностная плотность 40 г/м²) ТУ ВУ 400031289.083-2019 изм.1,2.




Металлоконструкции



ольганг



Стеллаж для хранения
искусственного мрамора



Урны и контейнеры для мусора



**на овальная
переносная ОП-420**
Объем 60 л.



**Урна цилиндрическая
переносная ОП-419**
Объем 30 л.



**Урна овальная
стационарная ОП-421**
Объем 60 л.



**Урна цилиндрическая
стационарная ОП-418**
Объем 30 л.



**Урна 3-х секционная
ОП-758**

Габаритные размеры
1000*1250*400 мм.
Ёмкость 1-го бачка 60 л.



Урна уличная ОП-2199

Изготовлена из стального листа,
толщиной 1,5 мм. и стальной трубы
20x20x1,5 мм.
Покрытие - краска порошковая RAL 7024.
В комплект входят анкерные болты
M10x100 (4 шт) для крепления к прочному
основанию.
Габаритные размеры
HxLxB(мм): 850x340x270
Объем 30л.

Урна уличная "Лофт"

Габаритные размеры
HxLxB(мм): 880x360x360
Ёмкость - 0,05 м3.



рны и контейнеры для мусора

Зонт-контейнер

Предназначен для использования в качестве урны для накопления мелкого бытового мусора.
Покрытие - краска порошковая шагрень «медный антик».
Габаритные размеры НхLхВ (мм): 630х380х330.
Емкость - 0,01 м³
Вес: 5,61 кг



Контейнер для сбора ТКО с крышкой (КМ-10А)

Предназначен для сбора и временного хранения ТБО.
Габаритные размеры НхLхВ (мм): 1080х980х930.
Объем - 0,75 м³
Вес: 93 кг



Контейнер для сбора ТКО на колесах

Объем - 0,75 м³



Контейнер для сбора ТКО без крышки (КМ-10А)

Предназначен для сбора и временного хранения ТБО.
Габаритные размеры НхLхВ (мм): 1080х980х930.
Объем - 0,75 м³
Вес: 90 кг



овары



"Егоза" спиральный барьер безопасности

Бисокоэффективные, труднопреодолимые ограждения, надежная защита территорий и объектов различного назначения.

Предлагаем следующие размеры:

- СББ АКЛ 450/10/7/5
- СББ АКЛ 500/10/6,1/5
- СББ АКЛ 600/10/6,2/5
- СББ АКЛ 900/10/5/5




Замок камерный Ш 176.00.00.00К(-01)

Предназначен для установки на двери в специальных учреждениях системы МВД, КГБ, МО. Модификация может быть как правосторонние, так и левосторонние, по желанию заказчика. В комплект входит 3 ключа.

Гозди строительные и ершенье

Выпскаем следующих размеров
3х60 мм., 3х70 мм.
3х80 мм., 4х90 мм.
4х100 мм., 4х120 мм.





Верстак ОП-1170.000

Предназначен для выполнения слесарных работ в бытовых и промышленных условиях.
Габаритные размеры НхLxB(мм): 850x1600x700



Тележка грузовая платформенная ОП – 704

Предназначена для перемещения грузов
Габаритные размеры НхLxB(мм):1100x1630x800



Печь под казан



Скамья металлическая ОП-807.000а

Габаритные размеры НхLxB (мм): 820x1435x500



Цветочница «Лофт»

Предназначена для уличного благоустройства. Материал изготовления – труба 40x40x1,5 мм., лист оцинкованный 0,5 мм., пиломатериал обрезной хвойных пород. Габаритные размеры НхLxB(мм): 600x500x500 мм. Покрытие – краска порошковая, цвет по согласованию с заказчиком. В комплекте съемный контейнер для почвы.



Скамья со спинкой ОП-2392

Предназначена для установки на улице. Выполнена из металлического профиля (40x25x2) с полимерным покрытием и деревянного бруса. Габаритные размеры НхLxB(мм): 800x1500x450 мм.

Печь ОП-1280.000-03

Печь-инсинератор предназначена для экстренного уничтожения документов. Материал изготовления – листовая сталь 7мм., 10 мм., труба 50x30x3 мм. Габаритные размеры НхLxB(мм): 3300x1100x1050 мм. Покрытие – краска термостойкая черная.



Табурет ОП-440.000

Табурет на металлическом каркасе – предназначен для общего пользования в различных местах



Товары



Тарелка порционная алюминиевая

Предназначена для приема в пищу первых блюд.
Размеры: диаметр 160 мм и высота 60 мм



Тарелка алюминиевая мелкая

Предназначена для приема в пищу вторых блюд.
Размеры: диаметр 160 мм и высота 30 мм



Кюветка алюминиевая 0,5 л.



Ложка столовая алюминиевая



Беседка для отдыха

Габаритные размеры НхЛхВ (мм): 2000х1750х2000

Маслобак 1221-3407200-Б

Материал изготовления – листовая сталь 1,8 мм.
Покрытие – эмаль черно-коричневая.
Является емкостью для рабочей жидкости трактора МТЗ-1221.



Гнтозацеп



Борона

Картофелекопалка



Окучник

Картофелекопатель



Луг





☎ тел./факс: (0216) 51-91-63
(0216) 52-04-14
+375 (33) 398-7000

📍 г. Орша, ул. Ленина, 195а
🌐 www.ik8poisk.by
✉ vi.ik8.omts@din.gov.by